

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

для медицинского применения лекарственного препарата

## Менопур® Мультидоза

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения,  
600 МЕ ФСГ + 600 МЕ ЛГ, 1200 МЕ ФСГ + 1200 МЕ ЛГ

Ферринг ГмбХ, Германия

## Изменение № 1

Дата внесения Изменения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. По 600 МЕ ФСГ+ 600 МЕ ЛГ или 1200 МЕ ФСГ + 1200 МЕ ЛГ во флаконы бесцветного стекла типа I, укупоренные бромобутиловой пробкой с алюминиевой обкаткой и крышкой типа «флип-офф».</p> <p>По 1 мл растворителя в шприцах для одноразового использования бесцветного стекла типа I с резиновым колпачком-наконечником.</p> <p><u>600 МЕ ФСГ + 600 МЕ ЛГ</u></p> <p>1 флакон с лиофилизатом, 1 шприц с растворителем, 1 игла для приготовления раствора в индивидуальной упаковке, 9 спиртовых салфеток в индивидуальных упаковках, 9 шприцев для одноразового использования с иглами в индивидуальных</p>	<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. По 600 МЕ ФСГ + 600 МЕ ЛГ или 1200 МЕ ФСГ + 1200 МЕ ЛГ во флаконы бесцветного стекла типа I, укупоренные бромобутиловой пробкой с алюминиевой обкаткой и крышкой типа «флип-офф».</p> <p>По 1 мл растворителя в шприцах для одноразового использования бесцветного стекла типа I с резиновым колпачком-наконечником.</p> <p><u>600 МЕ ФСГ + 600 МЕ ЛГ</u></p> <p>1 флакон с лиофилизатом, 1 шприц с растворителем, 1 игла для приготовления раствора в индивидуальной упаковке, 9 шприцев для одноразового использования, градуированных от «0 МЕ» до «600 МЕ» с ценой деления «37,5 МЕ» ФСГ+ЛГ, с</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>упаковках, с инструкцией по применению в картонную пачку.</p> <p><u>1200 МЕ ФСГ + 1200 МЕ ЛГ</u></p> <p>1 флакон с лиофилизатом, 2 шприца с растворителем, 1 игла для приготовления раствора в индивидуальной упаковке, 18 спиртовых салфеток в индивидуальных упаковках, 18 шприцев для одноразового использования с иглами в индивидуальных упаковках, с инструкцией по применению в картонную пачку.</p>	<p>иглами в индивидуальных упаковках, с инструкцией по применению в картонную пачку.</p> <p><u>1200 МЕ ФСГ + 1200 МЕ ЛГ</u></p> <p>1 флакон с лиофилизатом, 2 шприца с растворителем, 1 игла для приготовления раствора в индивидуальной упаковке, 18 шприцев для одноразового использования, градуированных от «0 МЕ» до «600 МЕ» с ценой деления «37,5 МЕ» ФСГ+ЛГ, с иглами в индивидуальных упаковках, с инструкцией по применению в картонную пачку.</p>

Директор по регуляторным вопросам  
ООО «Ферринг Фармасетикалз»



Д.Д. Эксузян

прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
2 листа(ов)

Директор по регуляторным вопросам  
Д.Д. Экоузян  
ООО «Ферринг Фармасетиикалз»  
№ 03/СК/2018 г.



МИНЗДРАВ РОССИИ  
ЛП 0025/8-010818  
СОГЛАСОВАНО